

MOLD STAR

特殊樹脂化粧型枠

モールドスター

価 格 表

表示価格には、消費税は含まれておりません。
意匠の複製含む、本来の用途外でのご使用はご遠慮ください。



住友理工株式会社

2025年10月 現在

1.RC用モールドスター(現場打ち・一回使用タイプ)

TSS

品 番	模 様	サイズ (W×H)	m ² /枚 (m ² /セット)	模様厚 ベース厚(mm)	価格/m ² (円)	価格/枚(円) (価格/セット(円))	枚/箱	備 考
TSS-1	割石(リブ付)	900×1000	0.90	40/5	4,800	4,320	14	リブピッチ150
TSS-2	ハツリ小(リブ付)	900×1000	0.90	10/10	4,100	3,690	31	リブピッチ75
TSS-4	割石	900×1000	0.90	10/10	4,000	3,600	29	石サイズ225×111
TSS-5	割レンガ(リブ付)	900× 990	0.89	40/10	4,700	4,183	13	リブピッチ300
TSS-7	ハツリ小(リブ付)	800×1100	0.88	30/10	4,600	4,048	15	リブピッチ80
TSS-8K	ハツリ中	900× 900	0.81	16/10	4,100	3,321	25	
TSS-9K	ハツリ大	900× 900	0.81	15/10	4,100	3,321	29	
TSS-10	丸リブ	1000×1000	1.00	20/10	5,300	5,300	21	リブピッチ40
TSS-11	ハツリ中(リブ付)	1200×1000	1.20	15/10	4,500	5,400	22	リブピッチ150
TSS-13	タイル	1071.5× 980	0.93	10/10	4,400	4,092	30	タイルサイズ227×60
TSS-14	リブ	1100× 900	0.99	30/10	4,700	4,653	16	リブピッチ100
TSS-16	下見板	1200× 930	1.12	20/10	5,400	6,048	25	板サイズ1200×155
TSS-23	丸リブ	1000×1000	1.00	50/10	5,900	5,900	10	
TSS-26	割石	1200× 830	1.00	35/10	5,500	5,500	16	
TSS-28	木目(リブ付)	1200× 960	1.15	10/10	4,800	5,520	28	板幅320
TSS-29A	石乱積み	900× 900	0.81	50/10	5,900	4,779	10	異形(波型) A・Bの半サイズ C,D2種類にて1セット
TSS-29B	石乱積み	900× 900	0.81	50/10	5,900	4,779	10	
TSS-29C	石乱積み	900× 450	0.41	50/10	5,900	2,419	20	
TSS-29D	石乱積み	900× 450	0.41	50/10	5,900	2,419	20	
TSS-51	ハツリ小	1070× 915	0.98	6/10	3,600	3,528	36	
TSS-53	リブ	1000× 600	0.60	10/10	4,200	2,520	30	リブピッチ75
TSS-56	割レンガ(リブ付)	314×993.6	0.31	25/5	4,700	1,457	63	リブピッチ157
TSS-59	割レンガ	960× 570	0.55	20/10	4,300	2,365	42	レンガサイズ285×120
TSS-62	ハツリ(リブ付)	900×1200	1.08	25/10	5,300	5,724	18	リブピッチ100
TSS-63	ハツリ(リブ付)	900×1100	0.99	20/10	5,300	5,247	20	リブピッチ180
TSS-66	石布積み	1000×292.5	0.29	40/10	7,100	2,059	39	
TSS-69	石積み	1000×1200	1.20	58/10	5,900	7,080	9	
TSS-70	ハツリ小	1000×1000	1.00	9/10	4,100	4,100	36	
TSS-73	ハツリ小(リブ付)	990×1100	1.09	15/10	4,500	4,905	25	リブピッチ55
TSS-74	ハツリ中	1200× 680	0.82	20/10	4,800	3,936	25	
TSS-78	ハツリ(リブ付)	900×1200	1.08	15/10	4,300	4,644	24	リブピッチ90
TSS-81	段差付リブ	900×1200	1.08	15/10	4,500	4,860	25	リブピッチ75
TSS-83	ハツリ(リブ付)	900×1200	1.08	10/10	4,500	4,860	27	リブピッチ36
TSS-86	ハツリ	1200× 900	1.08	10/10	4,100	4,428	32	
TSS-89	丸リブ大	1120×1000	1.12	60/10	5,600	6,272	15	リブピッチ160
TSS-100A	石谷積み	900× 900	0.81	23/12	4,700	3,807	19	石サイズ636.4×318.2
TSS-100B	石谷積み	900× 900	0.81	23/12	4,700	3,807	19	石サイズ636.4×318.2
TSS-101A	石乱積み	900× 900	0.81	40/10	5,500	4,455	13	
TSS-101B	石乱積み	900× 900	0.81	40/10	5,500	4,455	13	
TSS-103	石乱積み	900× 900	0.81	35/10	5,200	4,212	15	
TSS-105A,B,C	石布積み	1200×300×3枚	(1.08)	45/10	5,500	1,980	33	A,B,C3種類にて1セット
TSS-109	石乱積み	900× 900	0.81	35/10	5,500	4,455	15	
TSS-109天	TSS-109天端用	900× 100	0.09	35/10	5,500	495	150	
TSS-110A,B	石布積み	900×450×2枚	(0.81)	40/10	5,500	2,255	26	A,B2種類にて1セット
TSS-112	鉄平石	1000×1000	1.00	10/10	4,700	4,700	30	
TSS-114	石布積み	997× 337	0.34	35/10	5,500	1,870	28	
TSS-133	木目	1200×1000	1.20	5/10	4,600	5,520	40	板幅500
TSS-145	ハツリ(リブ付)	600×1200	0.72	40/10	4,600	3,312	24	リブピッチ150
TSS-147	石乱積み	900× 900	0.81	25/10	5,300	4,293	18	
TSS-154	ハツリ(リブ付)	1150×1000	1.15	27/13	4,200	4,830	16	リブピッチ230
TSS-156	下見板	1142× 912	1.04	20/10	5,400	5,616	20	板サイズ1,142×152 表面フラット
TSS-160	石乱積み	900× 900	0.81	35/10	5,500	4,455	15	
TSS-160天A,B,C	TSS-160天端用	900×300×3枚	(0.81)	35/10	5,500	1,485	45	A,B,C3種類にて1セット

品 番	模 様	サイズ (W×H)	m ² /枚 (m ² /セット)	模様厚 ベース厚(mm)	価格／m ² (円)	価格／枚(円) (価格／セット(円))	枚／箱	備 考
TSS-177A	石谷積み	900× 900	0.61	40／10	6,800	4,148	13	異形 A,B2種類にて1セット
TSS-177B	石谷積み	450× 450	0.13	40／10	6,800	884	52	
TSS-178A	石布積み	1050× 900	0.68	50／10	5,900	4,012	10	異形 A,B,C3種類にて1セット B,Cセットで1箱に20枚
TSS-178B	石布積み	900× 900	0.54	50／10	5,900	3,186	B:10	
TSS-178C	石布積み	450× 300	0.14	50／10	5,900	826	C:10	
TSS-181	割石	900× 900	0.81	20／10	4,200	3,402	23	
TSS-194	なまこ壁	509.1×509.1	0.26	30／10	6,400	1,664	60	
TSS-200	割石	900× 900	0.81	15／10	5,400	4,374	25	目地3種類付きにて1セット
TSS-204A	石乱積み	1000×1000	1.00	50／10	5,500	5,500	10	
TSS-204B	石乱積み	1000×1000	1.00	50／10	5,500	5,500	10	
TSS-220	石割ボーダー	1200× 900	1.04	20／10	5,200	5,408	20	異形
TSS-223	木目	1200× 800	0.96	2／10	4,600	4,416	46	
TSS-227	石布積み	1200×1000	0.90	18／10	4,300	3,870	22	異形
TSS-238	下見板	1200×1000	1.20	25／10	5,400	6,480	22	板サイズ1200×200
TSS-241	タイル	1000×1000	1.00	25／10	5,400	5,400	18	タイルサイズ100×100
TSS-247	石乱積み	1000× 765	0.77	35／10	5,500	4,235	13	
TSS-273	木目	900× 980	0.88	10／15	5,200	4,576	25	
TSS-284	リブ	700×1200	0.84	12／12	4,800	4,032	26	
TSS-401	リブ	900× 900	0.81	30／10	5,000	4,050	24	
TSS-402	山割	1000×1000	1.00	20／10	4,800	4,800	21	
TSS-417	リブ	900× 900	0.81	20／10	4,400	3,564	22	リブピッチ60
TSS-418	リブ	900×1800	1.62	25／10	5,500	8,910	9	リブピッチ82
TSS-422	リブ	900× 900	0.81	6／10	4,200	3,402	40	リブピッチ60
TSS-700	小端積み	900× 900	0.81	35／10	5,100	4,131	15	
TSS-701	木目	1200× 880	1.06	4／10	4,600	4,876	42	

【TSSの新型オーダーについて】各種新型製作承ります。費用につきましては都度お見積りとなります。(最大寸法1,000mm×1,200mm)

※上記サイズ以上についてはご相談下さい。

シビル

品 番	模 様	サイズ (W×H)	m ² /枚	模様厚 ベース厚(mm)	価格/m ² (円)	価格/枚(円)	枚/箱	備 考
シビル106	ごろ太石	1170× 950	0.96	80/10	6,600	6,336	7	異形
シビル106特	ごろ太石	1000×1030	0.85	60/10	5,500	4,675	9	異形
シビル116-A	石布積み	900× 300	0.27	32/10	4,200	1,134	48	A,Bセットでご使用下さい。
シビル116-B	石布積み	900× 300	0.27	32/10	4,200	1,134	48	
シビル125-1	石乱積み	1200× 900	1.08	60/10	5,300	5,724	9	1～6までのセット販売を 標準とさせていただきます。 セット価格 17,172円/セット (3.24m ² /セット)
シビル125-2	石乱積み	900× 900	0.81	60/10	5,300	4,293	9	
シビル125-3	石乱積み	600× 900	0.54	60/10	5,300	2,862	18	
シビル125-4	石乱積み	600× 600	0.36	60/10	5,300	1,908	18	
シビル125-5-1	石乱積み	600× 300	0.18	60/10	5,300	954	54	
シビル125-5-2	石乱積み	600× 300	0.18	60/10	5,300	954	54	
シビル125-6	石乱積み	300× 300	0.09	60/10	5,300	477	108	
シビル129	石布積み	1025×1040	0.85	30/10	4,300	3,655	16	異形
シビル129天	シビル129天端用	820× 130	0.11	30/10	4,300	473	119	
シビル135-1	石乱積み	900× 900	0.81	50/10	5,200	4,212	11	1～4までのセット販売を 標準とさせていただきます。 セット価格 12,688円/セット (2.44m ² /セット)
シビル135-2-1	石乱積み	900× 450	0.41	50/10	5,200	2,132	22	
シビル135-2-2	石乱積み	900× 450	0.41	50/10	5,200	2,132	22	
シビル135-3	石乱積み	1350× 450	0.61	50/10	5,200	3,172	20	
シビル135-4	石乱積み	450× 450	0.20	50/10	5,200	1,040	44	
シビル168-A	石布積み	1200× 900	1.08	30/10	4,600	4,968	16	
シビル168-B	石布積み	1200× 900	1.08	30/10	4,600	4,968	16	
シビル173-A	石谷積み	1200×1200	0.84	70/10	6,600	5,544	8	異形 A,A'セット販売 セット価格 6,336円/セット
シビル173-A'	石谷積み	300× 400	0.12	70/10	6,600	792	8	
シビル201-A	石谷積み	1393×763.68	0.64	32/ 8	4,300	2,752	16	異形
シビル201-B	石谷積み	1103.09×263.85	0.19	32/ 8	4,300	817	64	異形
シビル201-C	石谷積み	319.91×579.83	0.10	32/ 8	4,300	430	80	異形
シビル201-D1	石谷積み	319.91×369.91	0.08	32/ 8	4,300	344	120	異形
シビル201-D2	石谷積み	319.91×369.91	0.08	32/ 8	4,300	344	120	異形
シビル201-E1	石谷積み	213.85×263.85	0.04	32/ 8	4,300	172	160	異形
シビル201-E2	石谷積み	213.85×263.85	0.04	32/ 8	4,300	172	160	異形
シビル203	石谷積み	1393×763.68	0.64	50/ 8	5,500	3,520	11	異形
シビル203天	シビル203天端用	1103.09×263.85	0.19	50/ 8	5,500	1,045	44	
シビル206-1-A	石乱積み	900× 900	0.81	50/10	5,400	4,374	11	
シビル206-1-B	石乱積み	900× 900	0.81	50/10	5,400	4,374	11	
シビル213-A	石乱積み	1000×1000	1.00	80/10	5,700	5,700	7	A,Bセットでご使用下さい。
シビル213-B	石乱積み	1000×1000	1.00	80/10	5,700	5,700	7	
シビル248	割レンガ	820× 700	0.57	15/10	4,200	2,394	23	
シビル281-A	石谷積み	1534×840.5	0.78	70/10	6,600	5,148	8	異形
シビル281-B	石谷積み	1215× 290	0.23	70/10	6,600	1,518	24	異形
シビル281-C	石谷積み	352× 638	0.12	70/10	6,600	792	64	異形
シビル281-D	石谷積み	235.5× 290	0.05	70/10	6,600	330	96	異形
シビル281-E	石谷積み	235.5× 290	0.05	70/10	6,600	330	96	異形
シビル281-F	石谷積み	352×406.5	0.09	70/10	6,600	594	64	異形
シビル281-G	石谷積み	352×406.5	0.09	70/10	6,600	594	64	異形
シビル286-A	あのう積み	900× 900	0.81	50/10	4,800	3,888	11	A,Bセットでご使用下さい。
シビル286-B	あのう積み	900× 900	0.81	50/10	4,800	3,888	11	
★シビル300-A	石乱積み	1500×1000	1.50	150/10	13,100	19,650	4	A～Dセットでご使用下さい。
★シビル300-B	石乱積み	1500×1000	1.50	150/10	13,100	19,650	4	
★シビル300-C	石乱積み	1500×1000	1.50	150/10	13,100	19,650	4	
★シビル300-D	石乱積み	1500×1000	1.50	150/10	13,100	19,650	4	

★印は納期に時間を要します。

品 番	模 様	サイズ (W×H)	m ² /枚	模様厚 ベース厚(mm)	価格／m ² (円)	価格／枚(円)	枚／箱	備 考
SR-01	ハツリ	900×1200	1.08	16／10	3,200	3,456	25	
SR-02	石乱積み	900× 900	0.81	35／10	3,200	2,592	15	
SR-03	石布積み	900× 900	0.81	30／10	3,200	2,592	17	

2.モールドスター専用剥離剤

モールド#870(水溶性)

品 番	塗 布 面 積	価 格
モールド#870	150～200m ² /缶あたり (模様により多少の差があります)	12,000円/缶入(16kg入)

- モールド#870は原液のままよく攪拌してご使用下さい。
- 塗布方法は噴霧器等をご使用下さい。
- モールド#870は水溶性のため凍結にご注意下さい。

化粧型枠 施工パッケージ型標準単価

適用出来る範囲

- (1) 平均設置高30m 以下の場合
- (2) 「第5編3章共通工⑥場所打ち擁壁工(1)、②函渠工(1)」。ただし「3-2 化粧型枠」に限る。
⑥場所打ち擁壁工 (1)：小型擁壁、重力式擁壁、もたれ式擁壁、逆 T 型擁壁、L 型擁壁

◆化粧型枠を使用する場合はそれぞれの構造物の工事単価に
下記に示す『化粧型枠標準単価』を別途加算して下さい。

化粧型枠標準単価 <積算単位：円/m²>

地域	標準単価
宮城県	3,706.0
東京都	3,134.8
愛知県	3,136.5
大阪府	2,936.3
福岡県	2,847.1

- (注) 1. 化粧型の貼付・はく離作業が必要な化粧型枠(使い捨て型)の製作・設置・撤去等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等)のうち、一般型枠との差額のみを含む。ただし、化粧型枠(材料費)は含まない。
2. 化粧型枠(使い捨て型)の材料費は別途計上する。
3. 化粧型枠の処分費が必要な場合は別途計上する。

参考文献
1) 国土交通省大臣官房技術調査課監修『国土交通省土木工事積算基準』令和4年度版、建設物価調査会
2) 国土交通省『令和4年度 施工パッケージ型積算方式標準単価表』

3.RC用モールドスター(現場打ち・転用タイプ)

MRC

(1) RC用標準品 MRCタイプ

品 番	模 様	サイズ (W×H)	m ² /枚	模様厚 ベース厚(mm)	価格/m ² (円)	備 考
TSM-1	ハツリ(大)	1200×3500	4.20	14/1	45,300	TSS-9Kと同意匠
TSM-2	大谷石	1100×3500	3.85	14/1	45,300	
TSM-3	すだれ	1200×4000	4.80	6/1	37,500	TSS-3と同意匠
TSM-4	ハツリ(中)(リブ付)	1200×4000	4.80	15/1	45,300	TSS-11と同意匠
TSM-5	タイル目地	1200×3300	3.96	5/4	28,700	
TSM-6	ハツリ(小)(リブ付)	1200×4000	4.80	10/1	37,500	TSS-2と同意匠
TSM-7	ハツリ(小)	870×2600	2.26	4/1	28,700	TSS-51と類似意匠
TSM-8	縄目	900×2700	2.43	20/1	53,000	
TSM-9	幾何学	900×2700	2.43	18/1	53,000	
TSM-11	割レンガ	1675×1983	3.32	20/1	53,000	
TSM-101	石乱積み	1800× 900	1.62	40/1	86,000	模様はA,C,Dがございます。組合せて御使用下さい。
TSM-102	石乱積み	1800× 900	1.62	40/1	86,000	模様はA～Dまでございます。組合せて御使用下さい。
TSM-103	石乱積み	1800× 900	1.62	35/1	77,300	1/2はTSS-103と同意匠、1/2は異なる意匠
TSM-103-2	石乱積み	1800× 900	1.62	35/1	77,300	TSS-103の2枚組合わせ意匠
TSM-112	鉄平石	2000×2000	4.00	15/1	45,300	
TSM-3001	割レンガ(リブ付)	900×1800	1.62	40/2	86,000	
TSM-3007	ハツリ(リブ付)	2000×1120	2.24	30/2	69,500	TSS-7と同意匠

- ご希望のサイズに加工することも可能です。必要な際にはお申し付け下さい。(加工費別途)
- 転用回数目安：10回転

(2) RC用特注品 MRCタイプ

マット厚(mm)			価格/m ² (円)	新 型 代 金	備 考
模様厚	ベース厚	総 厚			
5	1～2	6	28,700	デザインの難易度により変わる為 都度御見積とさせていただきます。 最寄りの営業所までお問い合わせ願います	(セット工事について) 別途ご相談ください (副資材各種について) ○型枠接着剤 3,500円/kg 1kg/m ² 程度
10	1～2	11	37,500		
15	1～2	16	45,300		
20	1～2	21	53,000		
25	1～2	26	61,700		
30	1～2	31	69,500		
35	1～2	36	77,300		
40	1～2	41	86,000		
45	1～2	46	93,700		

- 最大製作可能サイズ5,000mm×3,000mm
- 上記以外の厚さのものについては別途お見積させていただきます。

4.PC用モールドスター(工場生産・転用タイプ)

MPC


PC・GRC用特注品 MPCタイプ

マット厚(mm)			価格/m ² (円)	新 型 代 金	備 考
模様厚	ベース厚	総 厚			
5	10	15	81,600	デザインの難易度により変わる為 都度御見積とさせていただきます。 最寄りの営業所までお問い合わせ願います	(セット工事について) 別途ご相談ください (副資材各種について) ○型枠接着剤 3,500円/kg 1kg/m ² 程度
10	10	20	92,700		
15	10	25	104,200		
20	10	30	115,800		
25	10	35	126,800		
30	10	40	137,800		
35	10	45	151,100		
40	10	50	162,100		
45	10	55	173,100		

- 最大製作可能サイズ5,000mm×2,000mm
- 標準品も各種ご用意しております。お気軽に御相談下さい。
- 転用回数目安：50回転(転用回数の少ないものについては別途御相談させていただきます。)


チューブコーンタイプⅡ

●ストレート



呼称		全長A
2.5分チューブコーン	30t	65mm
2.5分チューブコーン	45t	80mm
2.5分チューブコーン	50t	85mm
2.5分チューブコーン	60t	95mm
3分チューブコーン	30t	65mm
3分チューブコーン	40t	75mm
3分チューブコーン	50t	85mm
3分チューブコーン	60t	95mm
4分チューブコーン	60t	110mm

●勾配用




呼称		全長A
2.5分勾配チューブコーン	40t	75mm
2.5分勾配チューブコーン	50t	85mm
2.5分勾配チューブコーン	60t	95mm
3分勾配チューブコーン	40t	75mm
3分勾配チューブコーン	50t	85mm
3分勾配チューブコーン	60t	95mm

※勾配角は2分勾配～5分勾配まで対応可能

※その他サイズはお問い合わせください。

接続詳細部





住友理工株式会社

名古屋営業課	〒460-0002	愛知県名古屋市中区丸の内三丁目17番13号いちご丸の内ビル6階 TEL：052-951-5896 FAX：052-951-5897
東京営業課	〒105-0013	東京都港区浜松町1丁目18番16号 住友浜松町ビル8階 TEL：03-5777-9060 FAX：03-5777-9061
大阪営業課	〒530-0005	大阪府大阪市北区中之島2丁目2番地7号 中之島セントラルタワー5階 TEL：06-6201-6050 FAX：06-6201-6051
仙台営業課	〒983-0852	宮城県仙台市宮城野区榴岡2丁目4番22号 仙台東口ビル6階 TEL：022-791-2301 FAX：022-293-5438

